

# COMPLICE

Solution de protection contre le vol



COFFRE-FORT RISQUE COURANT



- Norme européenne EN 1143-1
- Certification CNPP-Cert Label A2P
- Classe de coffre 0 E
- Certification coupe feu CSTB 30 minutes



# COMPLICE

## Solution de protection contre le vol

Pour mettre en sécurité vos valeurs personnelles, celles de votre entreprise ou de votre commerce, Fichet-Bauche a créé Complice.

### Le saviez-vous ?

Nos coffres-forts sont testés et certifiés par un organisme indépendant, seul habilité à reconnaître un produit de protection. La certification valide des niveaux de résistance : les classes de coffres. Associées à des montants assurables, elles permettent d'évaluer les moyens de sécurité à mettre en œuvre.

## Présentation du produit

Complice est disponible en 4 volumes, de 10 à 80 litres. A emmurer ou à fixer, il s'intègre facilement dans tous types de décors.

## Protection vol

Complice est testé contre le vol conformément à la norme européenne EN 1143-1 et a obtenu le label A2P délivré par le CNPP-Cert (Centre National de Prévention et de Protection) pour la Classe de coffre 0 E.

## Protection feu

En option, une protection feu (30 minutes papier) ayant fait l'objet d'un certificat d'essai mené par le CSTB\* et conforme au standard international ISO 834-1 de modélisation incendie.

\*CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

## Serrures

Complice peut être équipé au choix des serrures électroniques ou mécaniques brevetées Fichet-Bauche. Ces serrures sont certifiées A2P/EN 1300. Elles peuvent être montées individuellement ou en association.

## M3B (A2P niveau B), serrure mécanique à clé

Sa conception originale permet de créer 10 millions de clés différentes. Cette serrure est incrochetable et indécodable, grâce à sa condamnation par bascules flottantes. Pour plus de sécurité, un système anti-oubli retient la clé prisonnière tant que la serrure n'est pas condamnée. La serrure M3B sur les coffres Complice est toujours associée à la combinaison trois tubes compteurs Fichet-Bauche.

## Nectra (A2P niveau B/E), serrure électronique


Cette serrure génère plus de 110 millions de combinaisons différentes. Dotée d'une électronique intelligente, elle offre plusieurs niveaux de fonctionnalités dans sa version standard; tels une gestion de codes hiérarchisés - 1 code maître et de 2 à 7 utilisateurs, ainsi que blocage de faux code, buzzer anti-oubli, retard d'ouverture, alarme sous contrainte. D'autres versions permettent d'ajouter une fonction audit qui permet de retracer jusqu'à 500 événements; une fonction biométrique, disponible sur la version Premium (sortie en 2008), permet une utilisation avancée grâce à la technologie de reconnaissance d'empreinte digitale.

### SERRURES SEULES

Nectra

### SERRURES ASSOCIÉES

M3B + 3 tubes compteurs



Clé M3B



Nectra



Fente tirelire



De gauche à droite : tablette, armoire intérieure

## Equipements intérieurs

Les coffres-forts Complice peuvent recevoir:

- Une tablette simple
- Une armoire intérieure fermant avec une serrure à clé (en option sur modèle 80)

## Technologie Fichet-Bauche

- Double paroi de 48 mm formée d'épaisse tôles d'acier et d'un composite minéral extra-dur et réfractaire
- Blindage intégral de la porte de 87 mm d'épaisseur
- Pêne total en acier de 8 mm d'épaisseur
- Délateur pour blocage définitif de la serrure en cas d'attaque mécanique ou thermique

## Tests de résistance au vol

Afin d'obtenir l'homologation EN 1143-1, Complice a été soumis à une série de tests d'essai rigoureux utilisant une large palette d'outils d'effraction.

## Vérification du test

Après les tests, les produits sont analysés par un laboratoire indépendant lequel vérifie entre autre qu'ils correspondent bien aux schémas techniques fournis avant les tests.



*Complice s'accorde au mieux à votre environnement et peut être fixé au mur ou au sol grâce à son système de fixation*

## Garantie Fichet-Bauche

Tous nos produits sont également testés par les laboratoires Fichet-Bauche, notre exigence interne pour la qualité et la fonctionnalité.





Les produits homologués selon la norme EN 1143-1 sont fabriqués dans des usines certifiées ISO 9001 : 2000 et 14000. La famille ISO 9001 : 2000 traite du management de la qualité. La famille ISO 14000 traite du management environnemental.

COMPLICE

COFFRE-FORT RISQUE COURANT

# COMPLICE

## Caractéristiques techniques



| Dimensions (mm)                             | COMPLICE 10 |           | COMPLICE 20 |           | COMPLICE 40 |           | COMPLICE 80 |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|   | A fixer     | A emmurer | A fixer     | A emmurer | A fixer     | A emmurer | A fixer     |
| Hauteur extérieure                          | 360         | 360       | 360         | 360       | 500         | 500       | 630         |
| Largeur extérieure                          | 455         | 455       | 455         | 455       | 455         | 455       | 555         |
| Profondeur extérieure (+ 45 mm avec Nectra) | 275         | 234       | 355         | 314       | 435         | 394       | 465         |
| Hauteur intérieure                          | 260         | 260       | 260         | 260       | 400         | 400       | 530         |
| Largeur intérieure                          | 360         | 360       | 360         | 360       | 360         | 360       | 460         |
| Profondeur intérieure                       | 140         | 140       | 220         | 220       | 300         | 300       | 330         |
| Largeur passage libre porte ouverte à 90°   | 272         | 272       | 272         | 272       | 272         | 272       | 372         |
| Largeur extérieure porte ouverte à 180°     | 840         | 840       | 840         | 840       | 840         | 840       | 1040        |
| Profondeur extérieure porte ouverte à 90°   | 685         | 644       | 765         | 724       | 845         | 804       | 975         |
| Capacité intérieure                         | 13          | 13        | 21          | 21        | 43          | 43        | 80          |
| Poids (kg)                                  | 57          | 27        | 122         | 32        | 94          | 45        | 138         |

| Aménagements                             | COMPLICE 10 |           | COMPLICE 20 |           | COMPLICE 40 |           | COMPLICE 80 |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|  | A fixer     | A emmurer | A fixer     | A emmurer | A fixer     | A emmurer | A fixer     |
| Nb. de tablettes livrées avec le produit | 1           | 1         | 1           | 1         | 2           | 2         | 3           |
| Nb. max. d'armoires intérieures*         | -           | -         | -           | -         | -           | -         | 3           |
| Coupe feu*                               | oui         | oui       | oui         | oui       | oui         | oui       | oui         |
| Fente tirelire*                          | -           | -         | -           | -         | oui         | oui       | oui         |

\* En option

Revendeur agréé: